







## **ADHESIÓN EN VEZ DE SUTURAS**

## Estimado(a) doctor(a):

En B&N Trade Chile, somos representantes exclusivos en Chile del adhesivo tisular EPIGLU®, desarrollado por Meyer-Haake (Alemania), una alternativa moderna, sin suturas ni ardor, al cierre de heridas.

Muchas madres y padres se han interesado por este producto y nos han expresado que desean consultar directamente con su médico de confianza. Por eso, le extendemos esta breve presentación para que pueda conocer EPIGLU y evaluar su uso en su práctica médica.

<u>Para consultas técnicas o para coordinar una visita técnica sin compromiso</u>:

Karina.Naftal@Byntradechile.cl +569 9473 7092

Para consultas comerciales y solicitudes de cotización:

Patricio.Ortiz@Byntradechile.cl +569 7670 5291

Agradecemos de antemano su tiempo y el compromiso diario con la salud de nuestros niños.

Atentamente,

El Equipo de B&N Trade Chile.









## **ADHESIÓN EN VEZ DE SUTURAS**

Epiglu ® es un adhesivo dérmico médico, compuesto por cianoacrilato de etilo, un agente de rápido secado que permite un cierre eficaz de heridas y procedimientos quirúrgicos, sin necesidad de suturas y siendo más económico que estas. Su fórmula acelera la cicatrización, reduce el riesgo de infecciones y mejora el confort del paciente al eliminar la necesidad de retirar puntos.



Laceracion fresca y profunda en el labio superior.



Después de unir manualmente los dos bordes, se fija la herida con unas gotas de Epiglu para después hacer una capa fina y acabar de asegurar el area.



Después de 11 días la herida está totalmente cicatrizada.

# **EPIGLU**®

- Gran flexibilidad. Aplicable en zonas de alta movilidad y bajo tensión
- Resistente al agua
- De muy fácil aplicación
- Cicatriza de manera rápida, segura e indolora
- Polimeriza tan solo en segundos
- Sella la herida, evitando infecciones externas
- Casi sin queloides
- Aplicable en mucosas

#### CONTRAINDICACIONES

No usar en heridas infectadas o inflamadas, abrasiones extensas o mordeduras, no usar para cerrar heridas de órganos internos, la superficie cerebral o el sistema nervioso central o periférico. La aplicación en estas áreas puede dañar el tejido y causar complicaciones. Se deben evitar la aplicación en vasos sanguíneos de comunicación, ya que podría provocar trombosis vascular y daño de la pared vascular. No usar en casos de hipersensibilidad al producto.

#### **PRECAUCIONES**

Asegure la adaptación exacta de ambos bordes de la herida previo a la aplicación. Las superficies a adherir deben estar secas como así también libres de grasa. No gotear dentro de la herida. Aplicar en capas delgadas sobre la superficie dérmica. Aplicar solo a heridas recientes. No inhalar. No aplicar a los senos durante periodo de lactancia. Evitar cualquier contacto con ojos y parpados.

#### **EFECTOS SECUNDARIOS**

Si el adhesivo no es aplicado de forma correcta o en excesiva cantidad puede producir daño térmico debido a la polimerización del producto. No se conocen reacciones alérgicas.

#### **ALMACENAMIENTO**

Siga las instrucciones de almacenamiento mencionadas en el envase.












## **INSTRUCCIONES DE USO**



Sostenga verticalmente el sobre, abrirlo y tomar cuidadosamente la Dosette con el aplicador dispensador.




Retire el dispensador.




Sujete la parte inferior de la Dosette firmemente y gire el sello superior.


Importante: Con el fin de evitar cualquier fuga mientras se apertura, no presione el envase del adhesivo.



Conecte el dispensador distribuidor al tubo de goteo de **EPIGLU**®-Dosette.



Apriete el reservorio del Dosette cuidadosamente para evitar un exceso de adhesivo. Aplique por goteo el adhesivo sobre la herida.



Alisar el adhesivo finamente sobre la herida con la curva del dispensador. iSi es necesario repetir el proceso

de pegado!



## **FORMATOS**





| EPIGLU ® MONODOSIS |        |                   |
|--------------------|--------|-------------------|
| Código             | Tamaño | Cantidad por Caja |
| EPISD              | 0,5ml  | 10                |

Enviar Solicitud de Cotización a: Patricio.Ortiz@Byntradechile.cl



## Contáctenos

B&N Trade Chile +562 27529769 / +569 76705291 Patricio.Ortiz@Byntradechile.cl Info@Byntradechile.cl Byntradechile.cl

